


# Tarif de vente conseillé au 01/06/2026



**Cartouches Sologne - Balles GPA**

Parc d'activités de Sologne - 3 rue Denis Papin - 41600 Lamotte Beuvron

T. 02 54 83 06 15 - F. 02 54 88 52 71

[info@cartouches-sologne.fr](mailto:info@cartouches-sologne.fr)

[www.cartouches-sologne.fr](http://www.cartouches-sologne.fr)





## SOLOGNE GPA

| Calibre            | Type de balle | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |      |       |     |
|--------------------|---------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|------|-------|-----|
|                    |               | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100 | 150  | 200   | 300 |
| .243 WIN           | GPA           | 89    | 5,8  | 103                    | 970            | 857 | 754 | 2714              | 2118 | 1640 | 186      | 1,4         | 3,9 | 3,0  | -1,7  | -25 |
| 6 x 62 FRERES      | GPA           | 89    | 5,8  | 156                    | 1030           | 912 | 804 | 3060              | 2399 | 1864 | 197      | 1,2         | 3,8 | 3,4  | -0,3  | -20 |
| 6 x 62 R FRERES    | GPA           | 89    | 5,8  | 156                    | 1030           | 912 | 804 | 3060              | 2399 | 1864 | 197      | 1,2         | 3,8 | 3,4  | -0,3  | -20 |
| 6,5 x 57           | GPA           | 114   | 7,4  | 144                    | 900            | 793 | 694 | 2992              | 2323 | 1779 | 175      | 1,7         | 4,0 | 2,4  | -3,6  | -32 |
| 6,5 x 57 R         | GPA           | 114   | 7,4  | 144                    | 850            | 747 | 651 | 2669              | 2061 | 1566 | 165      | 1,9         | 4,0 | 1,7  | -5,8  | -38 |
| 6,5 x 68           | GPA           | 114   | 7,4  | 169                    | 970            | 857 | 754 | 3476              | 2713 | 2100 | 187      | 1,4         | 3,9 | 3,0  | -1,6  | -25 |
| 6,5 Creedmore      | GPA²          | 120   | 7,8  | 90                     | 880            | 826 | 774 | 3011              | 2653 | 2330 | 180      | 1,7         | 4,0 | 2,6  | -2,5  | -25 |
| .270 WIN           | GPA           | 114   | 7,4  | 102                    | 985            | 871 | 766 | 3584              | 2802 | 2168 | 189      | 1,4         | 3,9 | 3,1  | -1,3  | -23 |
|                    | GPA           | 132   | 8,6  | 102                    | 940            | 830 | 728 | 3779              | 2947 | 2267 | 182      | 1,6         | 4,0 | 2,8  | -2,4  | -27 |
|                    | GPA           | 143   | 9,3  | 102                    | 850            | 747 | 651 | 3348              | 2586 | 1964 | 165      | 1,9         | 4,0 | 1,7  | -5,8  | -38 |
| .270 WSM           | GPA           | 132   | 8,6  | 127                    | 990            | 876 | 771 | 4192              | 3282 | 2543 | 190      | 1,3         | 3,9 | 3,2  | -1,2  | -23 |
|                    | GPA           | 143   | 9,3  | 127                    | 930            | 821 | 720 | 4008              | 3123 | 2402 | 180      | 1,6         | 3,9 | 2,7  | -2,7  | -29 |
| 7-08 REM           | GPA²          | 130   | 8,4  | 104                    | 860            | 781 | 707 | 3116              | 2570 | 2106 | 172      | 1,8         | 4,0 | 2,2  | -4,1  | -32 |
|                    | GPA           | 150   | 9,7  | 104                    | 815            | 706 | 606 | 3229              | 2423 | 1785 | 157      | 2,1         | 4,0 | 0,9  | -7,8  | -47 |
| 7 REM MAG          | GPA           | 124   | 8,0  | 114                    | 1000           | 875 | 762 | 4018              | 3076 | 2333 | 190      | 1,3         | 3,9 | 3,2  | -1,2  | -23 |
|                    | GPA²          | 130   | 8,4  | 114                    | 960            | 875 | 795 | 3882              | 3225 | 2662 | 190      | 1,5         | 3,6 | 3,1  | -1,2  | -21 |
|                    | GPA           | 150   | 9,7  | 114                    | 920            | 803 | 695 | 4114              | 3134 | 2348 | 177      | 1,7         | 4,0 | 2,6  | -3,3  | -31 |
| 7 x 57 R           | GPA           | 150   | 9,7  | 136                    | 770            | 665 | 568 | 2882              | 2150 | 1568 | 149      | 2,3         | 3,9 | -0,1 | -10,4 | -56 |
| 7 x 64             | GPA           | 124   | 8,0  | 101                    | 940            | 821 | 711 | 3550              | 2708 | 2031 | 180      | 1,6         | 3,9 | 2,7  | -2,7  | -29 |
|                    | GPA²          | 130   | 8,4  | 101                    | 890            | 809 | 733 | 3337              | 2757 | 2263 | 178      | 1,7         | 4,0 | 2,5  | -2,9  | -28 |
|                    | GPA           | 150   | 9,7  | 101                    | 835            | 724 | 623 | 3389              | 2548 | 1887 | 161      | 2,0         | 4,0 | 1,3  | -6,8  | -43 |
| 7 x 65 R           | GPA           | 124   | 8,0  | 101                    | 900            | 784 | 678 | 3255              | 2470 | 1847 | 173      | 1,7         | 4,0 | 2,3  | -4,1  | -33 |
|                    | GPA²          | 130   | 8,4  | 101                    | 860            | 781 | 707 | 3116              | 2570 | 2106 | 172      | 1,8         | 4,0 | 2,2  | -4,1  | -32 |
|                    | GPA           | 150   | 9,7  | 101                    | 820            | 711 | 610 | 3268              | 2457 | 1809 | 158      | 2,1         | 4,0 | 1,0  | -7,6  | -46 |
| 7 x 66 SE VH       | GPA           | 150   | 9,7  | 235                    | 960            | 840 | 728 | 4480              | 3430 | 2576 | 184      | 1,5         | 4,0 | 2,9  | -2,1  | -27 |
| 7x75 R VH          | GPA           | 150   | 9,7  | 235                    | 900            | 784 | 678 | 3937              | 2988 | 2234 | 173      | 1,7         | 4,0 | 2,3  | -4,1  | -33 |
| .280 REM           | GPA           | 150   | 9,7  | 107                    | 850            | 738 | 635 | 3512              | 2647 | 1960 | 163      | 1,9         | 4,0 | 1,5  | -6,3  | -41 |
| .30 R BLASER       | GPA           | 148   | 9,6  | 140                    | 920            | 794 | 679 | 4059              | 3023 | 2211 | 175      | 1,7         | 4,0 | 2,4  | -3,7  | -33 |
|                    | GPA²          | 168   | 10,9 | 140                    | 825            | 774 | 724 | 3705              | 3261 | 2854 | 171      | 1,9         | 4,0 | 2,1  | -4,2  | -31 |
|                    | GPA           | 180   | 11,7 | 140                    | 845            | 726 | 617 | 4165              | 3074 | 2220 | 161      | 2,0         | 4,0 | 1,3  | -6,8  | -44 |
| .300 H&H MAG       | GPA           | 148   | 9,6  | 142                    | 975            | 844 | 725 | 4559              | 3416 | 2521 | 185      | 1,5         | 3,9 | 3,0  | -1,9  | -27 |
|                    | GPA           | 180   | 11,7 | 142                    | 890            | 767 | 654 | 4620              | 3431 | 2495 | 170      | 1,8         | 4,0 | 2,1  | -4,8  | -37 |
| .300 WIN MAG       | GPA           | 148   | 9,6  | 114                    | 980            | 849 | 729 | 4606              | 3457 | 2549 | 185      | 1,4         | 3,9 | 2,9  | -1,9  | -26 |
|                    | GPA²          | 168   | 10,9 | 114                    | 930            | 858 | 789 | 4708              | 4008 | 3389 | 186      | 1,5         | 3,9 | 2,9  | -1,7  | -23 |
|                    | GPA           | 180   | 11,7 | 114                    | 911            | 786 | 672 | 4841              | 3603 | 2634 | 174      | 1,7         | 4,0 | 2,4  | -3,9  | -34 |
| .300 WSM           | GPA           | 180   | 11,7 | 129                    | 902            | 778 | 664 | 4746              | 3530 | 2572 | 172      | 1,8         | 4,0 | 2,3  | -4,3  | -35 |
| .300 REM ULTRA MAG | GPA           | 180   | 11,7 | 152                    | 960            | 839 | 728 | 5376              | 4106 | 3091 | 183      | 1,5         | 4,0 | 2,8  | -2,3  | -28 |
| .300 WEATH MAG     | GPA           | 148   | 9,6  | 137                    | 1015           | 880 | 758 | 4941              | 3714 | 2756 | 191      | 1,3         | 3,9 | 3,2  | -1,0  | -23 |
|                    | GPA²          | 168   | 10,9 | 137                    | 960            | 858 | 789 | 5017              | 4008 | 3389 | 179      | 2,4         | 4,0 | 2,0  | -4,2  | -25 |
|                    | GPA           | 180   | 11,7 | 137                    | 932            | 805 | 689 | 5067              | 3780 | 2769 | 177      | 1,6         | 3,9 | 2,5  | -3,3  | -31 |
| .30-30 WIN         | GPA           | 148   | 9,6  | 99                     | 700            | 593 | 497 | 2350              | 1686 | 1185 | 136      | 2,7         | 3,6 | -2,6 | -17,3 | -78 |
| .30-06 SPRING      | GPA           | 148   | 9,6  | 102                    | 895            | 771 | 657 | 3842              | 2851 | 2070 | 170      | 1,8         | 4,0 | 2,1  | -4,7  | -36 |
|                    | GPA²          | 168   | 10,9 | 102                    | 830            | 763 | 699 | 3750              | 3169 | 2660 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,8  | -34 |
|                    | GPA           | 180   | 11,7 | 102                    | 800            | 684 | 578 | 3733              | 2729 | 1949 | 153      | 2,2         | 4,0 | 0,4  | -9,0  | -53 |
| .308 WIN           | GPA           | 148   | 9,6  | 102                    | 860            | 739 | 628 | 3547              | 2619 | 1891 | 164      | 1,9         | 4,0 | 1,6  | -6,1  | -41 |
|                    | GPA²          | 168   | 10,9 | 102                    | 830            | 763 | 699 | 3750              | 3169 | 2660 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,8  | -34 |
|                    | GPA           | 180   | 11,7 | 102                    | 800            | 684 | 578 | 3733              | 2729 | 1949 | 153      | 2,2         | 4,0 | 0,4  | -9,0  | -53 |
| .308 NORMA MAG     | GPA           | 180   | 11,7 | 252                    | 900            | 874 | 661 | 4725              | 4456 | 2548 | 172      | 1,7         | 4,0 | 2,4  | -4,0  | -35 |
| 7,5 x 55 SUISSE    | GPA           | 170   | 11,0 | 101                    | 760            | 714 | 670 | 3182              | 2808 | 2473 | 157      | 2,3         | 4,0 | 0,8  | -7,5  | -41 |
| 8 x 51 R Lebel     | GPA           | 196   | 12,7 | 141                    | 700            | 651 | 605 | 3112              | 2692 | 2325 | 145      | 0,8         | 3,8 | -0,7 | -11,2 | -53 |
| 8 x 57 JR          | GPA           | 196   | 12,7 | 139                    | 700            | 611 | 529 | 3112              | 2371 | 1777 | 139      | 2,7         | 3,6 | -1,9 | -15,3 | -70 |
| 8 x 57 JRS         | GPA           | 156   | 10,1 | 102                    | 850            | 741 | 641 | 3652              | 2776 | 2077 | 164      | 1,9         | 4,0 | 1,6  | -6,0  | -40 |
|                    | GPA           | 196   | 12,7 | 102                    | 720            | 629 | 545 | 3292              | 2513 | 1886 | 143      | 2,6         | 3,7 | -1,1 | -13,3 | -64 |
| 8 x 57 JS          | GPA           | 196   | 12,7 | 99                     | 770            | 666 | 570 | 3766              | 2817 | 2064 | 150      | 2,4         | 4,0 | 0,0  | -10,2 | -56 |
| 8 x 60 S           | GPA           | 196   | 12,7 | 146                    | 795            | 699 | 610 | 4014              | 3103 | 2363 | 155      | 2,2         | 4,0 | 0,6  | -8,3  | -47 |
| 8 x 60 RS          | GPA           | 196   | 12,7 | 187                    | 750            | 660 | 575 | 3573              | 2767 | 2100 | 147      | 2,5         | 4,0 | -0,1 | -10,7 | -55 |
| 8 x 64 S           | GPA           | 196   | 12,7 | 116                    | 820            | 724 | 635 | 4271              | 3329 | 2561 | 160      | 2,0         | 3,9 | 1,2  | -7,0  | -42 |
| 8 x 65 RS          | GPA           | 196   | 12,7 | 190                    | 800            | 704 | 614 | 4065              | 3148 | 2394 | 156      | 2,2         | 4,0 | 0,8  | -8,0  | -46 |
| 8 x 68 S           | GPA           | 156   | 10,1 | 153                    | 970            | 852 | 743 | 4756              | 3670 | 2791 | 182      | 1,8         | 4,0 | 2,1  | -4,7  | -35 |
|                    | GPA           | 196   | 12,7 | 153                    | 865            | 764 | 670 | 4752              | 3707 | 2851 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,9  | -35 |
| 8 x 75 RS          | GPA           | 196   | 12,7 | 165                    | 836            | 737 | 645 | 4439              | 3450 | 2642 | 163      | 2,0         | 4,0 | 1,5  | -6,2  | -40 |
| .338 WIN MAG       | GPA           | 213   | 13,8 | 125                    | 850            | 750 | 657 | 4987              | 3882 | 2979 | 166      | 1,9         | 4,0 | 1,8  | -5,6  | -38 |
| .338 LAPUA MAG     | GPA           | 213   | 13,8 | 214                    | 890            | 787 | 692 | 5467              | 4275 | 3305 | 174      | 1,8         | 4,0 | 2,4  | -3,8  | -32 |
| 9 x 57 R           | GPA           | 196   | 12,7 | 158                    | 675            | 574 | 485 | 2894              | 2093 | 1494 | 131      | 2,8         | 3,4 | -3,7 | -19,7 | -85 |
| .35 WHELEN         | GPA           | 196   | 12,7 | 114                    | 844            | 729 | 624 | 4524              | 3375 | 2473 | 162      | 2,0         | 4,0 | 1,4  | -6,6  | -43 |
| 9,3 x 62           | GPA           | 179   | 11,6 | 133                    | 880            | 773 | 674 | 4492              | 3466 | 2635 | 171      | 1,8         | 4,0 | 2,2  | -4,5  | -34 |
|                    | GPA           | 238   | 15,4 | 133                    | 830            | 727 | 631 | 5313              | 4076 | 3071 | 161      | 2,0         | 4,0 | 1,3  | -6,8  | -42 |
| 9,3 x 72 R         | GPA           | 179   | 11,6 | 129                    | 630            | 542 | 464 | 2302              | 1704 | 1249 | 123      | 3,1         | 2,9 | -5,9 | -24,1 | -97 |
| 9,3 x 74 R         | GPA           | 179   | 11,6 | 137                    | 840            | 736 | 640 | 4093              | 3142 | 2376 | 163      | 1,8         | 4,0 | 2,2  | -4,5  | -34 |
|                    | GPA           | 238   | 15,4 | 137                    | 800            | 699 | 606 | 4936              | 3768 | 2832 | 155      | 2,0         | 4,0 | 1,3  | -6,8  | -42 |

## SOLOGNE KLASSIC

| Calibre                 | Type de balle        | Masse |      | PVC TTC<br>boite de 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |      |       |     |
|-------------------------|----------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|------|-------|-----|
|                         |                      | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100 | 150  | 200   | 300 |
| <b>.222 REM</b>         | Nosler Ballistic Tip | 55    | 3,6  | 68                     | 1040           | 887 | 751 | 1928              | 1402 | 1005 | 192      | 1,2         | 3,8 | 3,3  | -1,0  | -23 |
| <b>.22-250 REM</b>      | Nosler Ballistic Tip | 55    | 3,6  | 75                     | 1080           | 949 | 830 | 2079              | 1605 | 1228 | 209      | 1,1         | 3,9 | 4,0  | 0,9   | -16 |
| <b>.223 REM (Cat B)</b> | Nosler Ballistic Tip | 55    | 3,6  | 68                     | 1000           | 876 | 763 | 1782              | 1369 | 1039 | 192      | 1,4         | 4   | 3,3  | -0,9  | -23 |
| <b>.223 WSSM</b>        | Nosler Ballistic Tip | 55    | 3,6  | 102                    | 1120           | 985 | 863 | 2236              | 1729 | 1327 | 211      | 0,9         | 3,6 | 3,8  | 1,0   | -15 |
| <b>5,6 x 50 R</b>       | Nosler Ballistic Tip | 55    | 3,6  | 140                    | 980            | 860 | 750 | 1712              | 1318 | 1003 | 187      | 1,4         | 3,9 | 3,0  | -1,6  | -25 |
| <b>5,6 x 57</b>         | Nosler Ballistic Tip | 55    | 3,6  | 140                    | 1040           | 887 | 751 | 1928              | 1402 | 1005 | 192      | 1,2         | 3,8 | 3,3  | -1,0  | -23 |
| <b>5,6 x 61 SE VH</b>   | Degol Spitzer HP     | 77    | 5,0  | 182                    | 1000           | 867 | 746 | 2301              | 1729 | 1280 | 189      | 1,5         | 3,9 | 3,1  | -1,3  | -24 |
| <b>.243 WIN</b>         | Barnes TSX           | 85    | 5,5  | 91                     | 970            | 872 | 781 | 2592              | 2094 | 1680 | 189      | 1,4         | 3,9 | 3,1  | -1,3  | -22 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 95    | 6,2  | 88                     | 970            | 884 | 803 | 2896              | 2406 | 1985 | 194      | 1,4         | 3,9 | 3,3  | -0,6  | -21 |
| <b>.243 WSSM</b>        | Nosler Ballistic Tip | 95    | 6,2  | 102                    | 970            | 884 | 803 | 2896              | 2406 | 1985 | 194      | 1,4         | 3,9 | 3,3  | -0,6  | -21 |
| <b>6 x 62 FRERES</b>    | Nosler Ballistic Tip | 95    | 6,2  | 140                    | 1000           | 912 | 829 | 3078              | 2560 | 2116 | 201      | 1,4         | 4,0 | 3,7  | 0,2   | -18 |
|                         | Nosler Partition     | 95    | 6,2  | 159                    | 1000           | 909 | 823 | 3078              | 2544 | 2085 | 200      | 1,4         | 4,0 | 3,7  | 0,0   | -19 |
|                         | Speer Spitzer BTSP   | 100   | 6,5  | 144                    | 980            | 903 | 831 | 3112              | 2642 | 2238 | 199      | 1,4         | 4,0 | 3,6  | -0,1  | -19 |
| <b>6 x 62 R FRERES</b>  | Nosler Ballistic Tip | 95    | 6,2  | 140                    | 1000           | 912 | 829 | 3078              | 2560 | 2116 | 201      | 1,4         | 4,0 | 3,7  | 0,2   | -18 |
|                         | Nosler Partition     | 95    | 6,2  | 159                    | 1000           | 909 | 823 | 3078              | 2544 | 2085 | 200      | 1,4         | 4,0 | 3,7  | 0,0   | -19 |
|                         | Speer Spitzer BTSP   | 100   | 6,5  | 144                    | 980            | 903 | 831 | 3112              | 2642 | 2238 | 199      | 1,4         | 4,0 | 3,6  | -0,1  | -19 |
| <b>.25-06 REM</b>       | Nosler Ballistic Tip | 100   | 6,5  | 97                     | 960            | 878 | 800 | 2986              | 2498 | 2074 | 192      | 1,4         | 3,9 | 3,3  | -0,9  | -21 |
| <b>6,5 x 54 MS</b>      | Sierra Pro-hunter    | 140   | 9,1  | 127                    | 740            | 682 | 627 | 2484              | 2110 | 1783 | 151      | 2,4         | 3,9 | 0,1  | -9,3  | -47 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 140   | 9,1  | 127                    | 740            | 685 | 633 | 2484              | 2129 | 1818 | 151      | 2,4         | 3,9 | 0,1  | -9,2  | -46 |
| <b>6,5 x 57</b>         | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 127                    | 831            | 767 | 704 | 2685              | 2288 | 1927 | 168      | 1,9         | 4,0 | 1,9  | -4,8  | -33 |
| <b>6,5 x 57 R</b>       | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 127                    | 785            | 722 | 662 | 2396              | 2027 | 1704 | 159      | 2,1         | 3,9 | 1,0  | -7,0  | -40 |
| <b>6,5 x 65</b>         | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 140                    | 900            | 833 | 769 | 3150              | 2698 | 2300 | 182      | 1,6         | 4,0 | 2,8  | -2,2  | -25 |
| <b>6,5 x 65 R</b>       | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 140                    | 850            | 785 | 724 | 2809              | 2396 | 2038 | 173      | 1,8         | 4,0 | 2,2  | -3,8  | -31 |
| <b>6,5 x 68</b>         | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 156                    | 921            | 852 | 786 | 3298              | 2823 | 2402 | 187      | 1,6         | 4,0 | 3,0  | -1,6  | -23 |
| <b>6,5 x 68 R</b>       | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 156                    | 921            | 852 | 786 | 3298              | 2823 | 2402 | 187      | 1,6         | 4,0 | 3,0  | -1,6  | -23 |
| <b>6,5 Creedmoor</b>    | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 90                     | 880            | 826 | 774 | 3298              | 2823 | 2402 | 180      | 1,7         | 4,0 | 2,6  | -2,5  | -25 |
| <b>.264 Win Mag</b>     | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 135                    | 960            | 889 | 821 | 3584              | 3073 | 2621 | 192      | 1,3         | 3,8 | 3,2  | -0,9  | -20 |
| <b>.270 WIN</b>         | Nosler Ballistic Tip | 130   | 8,4  | 87                     | 930            | 856 | 787 | 3643              | 3087 | 2609 | 186      | 1,5         | 3,9 | 2,9  | -1,7  | -23 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 87                     | 864            | 802 | 744 | 3628              | 3126 | 2691 | 176      | 1,8         | 4,0 | 2,4  | -3,3  | -28 |
|                         | Barnes TSX           | 150   | 9,7  | 111                    | 860            | 798 | 739 | 3595              | 3095 | 2655 | 175      | 1,8         | 3,9 | 2,3  | 3,4   | -29 |
|                         | Nosler Partition     | 160   | 10,4 | 110                    | 831            | 763 | 697 | 3580              | 3018 | 2519 | 168      | 1,9         | 4,0 | 1,9  | -4,9  | -34 |
| <b>.270 WSM</b>         | Nosler Ballistic Tip | 130   | 8,4  | 121                    | 980            | 904 | 831 | 4046              | 3443 | 2909 | 195      | 1,3         | 3,8 | 3,3  | -0,5  | -19 |
|                         | Nosler Accubond      | 140   | 9,1  | 127                    | 930            | 861 | 796 | 3924              | 3363 | 2874 | 189      | 1,5         | 4,0 | 3,1  | -1,3  | -22 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 121                    | 912            | 848 | 787 | 4043              | 3495 | 3011 | 186      | 1,6         | 4,0 | 3,0  | -1,7  | -23 |
|                         | Barnes TSX           | 150   | 9,7  | 123                    | 900            | 840 | 726 | 3937              | 3430 | 2562 | 184      | 1,6         | 3,9 | 2,8  | -1,9  | -23 |
|                         | Nosler Partition     | 160   | 10,4 | 132                    | 903            | 831 | 763 | 4228              | 3580 | 3018 | 180      | 1,7         | 4,0 | 2,8  | -2,3  | -25 |
| <b>7-08 REM</b>         | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 102                    | 900            | 825 | 754 | 3150              | 2647 | 2211 | 180      | 1,6         | 3,9 | 2,6  | -2,5  | -26 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 102                    | 800            | 741 | 684 | 3111              | 2669 | 2274 | 163      | 2,1         | 4,0 | 1,4  | -5,9  | -37 |
|                         | Barnes TSX           | 160   | 10,4 | 104                    | 780            | 723 | 669 | 3154              | 2710 | 2320 | 159      | 2,1         | 4,0 | 1,1  | -7,0  | -40 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 99                     | 760            | 699 | 640 | 3275              | 2771 | 2323 | 155      | 2,3         | 4,0 | 0,6  | -8,2  | -44 |
| <b>7 REM MAG</b>        | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 94                     | 990            | 910 | 835 | 3811              | 3220 | 2711 | 196      | 1,2         | 3,7 | 3,3  | -0,4  | -19 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 94                     | 932            | 867 | 805 | 4222              | 3654 | 3150 | 190      | 1,5         | 4,0 | 3,2  | -1,2  | -21 |
|                         | Barnes TTSX          | 150   | 9,7  | 135                    | 900            | 841 | 784 | 4204              | 3704 | 3260 | 183      | 1,6         | 4,0 | 2,8  | -2,1  | -25 |
|                         | Nosler Accubond      | 160   | 10,4 | 124                    | 900            | 841 | 784 | 4200              | 3667 | 3187 | 183      | 1,6         | 4,0 | 2,8  | -2,1  | -25 |
|                         | Nosler Partition     | 160   | 10,4 | 135                    | 900            | 834 | 771 | 4200              | 3606 | 3082 | 182      | 1,6         | 4,0 | 2,7  | -2,2  | -25 |
|                         | Barnes TSX           | 160   | 10,4 | 111                    | 900            | 838 | 779 | 4200              | 3641 | 3146 | 182      | 1,6         | 3,9 | 2,7  | -2,2  | -24 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 97                     | 860            | 794 | 732 | 4194              | 3575 | 3039 | 174      | 1,8         | 4,0 | 2,3  | -3,6  | -30 |
| <b>7 x 57 R</b>         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 136                    | 770            | 712 | 657 | 2882              | 2464 | 2098 | 158      | 2,2         | 4,0 | 1,0  | -7,3  | -42 |
|                         | Barnes TSX           | 160   | 10,4 | 136                    | 750            | 695 | 642 | 2882              | 2464 | 2098 | 153      | 2,3         | 3,9 | 0,4  | -8,7  | -44 |
| <b>7 WSM</b>            | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 117                    | 910            | 846 | 785 | 4025              | 3479 | 2995 | 184      | 1,6         | 3,9 | 2,8  | -19,0 | -23 |
| <b>7 x 64</b>           | Nosler Ballistic Tip | 120   | 7,8  | 80                     | 940            | 863 | 790 | 3436              | 2896 | 2427 | 186      | 1,5         | 3,9 | 3,0  | -1,5  | -22 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 80                     | 832            | 772 | 714 | 3365              | 2897 | 2478 | 170      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,4  | -32 |
|                         | Barnes TTSX          | 150   | 9,7  | 92                     | 830            | 777 | 726 | 3349              | 2935 | 2562 | 172      | 1,9         | 1,0 | 2,2  | -4,0  | -31 |
|                         | Nosler Partition     | 160   | 10,4 | 116                    | 815            | 753 | 694 | 3444              | 2940 | 2497 | 166      | 2,0         | 4,0 | 1,7  | -5,3  | -35 |
|                         | Barnes TSX           | 160   | 10,4 | 92                     | 815            | 757 | 701 | 3444              | 2971 | 2548 | 167      | 2,0         | 4,0 | 1,8  | -5,1  | -34 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 89                     | 790            | 727 | 668 | 3539              | 2997 | 2530 | 161      | 2,1         | 4,0 | 1,3  | -6,5  | -39 |
| <b>7 x 65 R</b>         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 93                     | 807            | 748 | 691 | 3166              | 2720 | 2321 | 165      | 2,0         | 4,0 | 1,6  | -5,5  | -36 |
|                         | Barnes TSX           | 160   | 10,4 | 92                     | 790            | 733 | 678 | 3236              | 2786 | 2383 | 161      | 2,1         | 4,0 | 1,3  | -6,5  | -38 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 86                     | 785            | 723 | 663 | 3494              | 2964 | 2493 | 160      | 2,2         | 4,0 | 1,2  | -6,8  | -40 |
| <b>7 x 66 SE VH</b>     | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 235                    | 960            | 894 | 830 | 4480              | 3885 | 3349 | 197      | 1,4         | 3,8 | 3,3  | -0,5  | -19 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 235                    | 960            | 840 | 728 | 5226              | 4001 | 3005 | 184      | 1,5         | 4,0 | 2,9  | -2,1  | -27 |
| <b>7 x 75 R SE VH</b>   | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 235                    | 890            | 817 | 758 | 3850              | 3244 | 2793 | 179      | 1,7         | 4,0 | 2,6  | -2,7  | -26 |
|                         | Nosler Partition     | 160   | 10,4 | 235                    | 880            | 806 | 744 | 4015              | 3368 | 2870 | 177      | 1,8         | 4,0 | 2,5  | -3,0  | -28 |
| <b>.280 REM</b>         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 107                    | 860            | 798 | 739 | 3595              | 3095 | 2655 | 175      | 1,8         | 4,0 | 2,4  | -3,4  | -29 |
|                         | Barnes TSX           | 160   | 10,4 | 111                    | 820            | 762 | 706 | 3486              | 3010 | 2584 | 168      | 1,9         | 4,0 | 1,9  | -4,9  | -34 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 107                    | 770            | 708 | 650 | 3362              | 2843 | 2396 | 157      | 2,2         | 4,0 | 0,8  | -7,6  | -43 |
| <b>.284 WIN</b>         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 114                    | 800            | 741 | 685 | 3111              | 2669 | 2281 | 163      | 2,1         | 4,0 | 1,4  | -6,0  | -37 |
|                         | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 102                    | 750            | 690 | 631 | 3190              | 2700 | 2258 | 153      | 2,3         | 3,9 | 0,4  | -8,8  | -46 |
| <b>.30 R BLASER</b>     | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 136                    | 910            | 838 | 769 | 4025              | 3413 | 2874 | 182      | 1,6         | 3,9 | 2,7  | -2,2  | -25 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 136                    | 845            | 786 | 729 | 4165              | 3603 | 3100 | 172      | 1,8         | 4,0 | 2,1  | -4,0  | -30 |
|                         | Nosler Accubond      | 180   | 11,7 | 140                    | 845            | 786 | 729 | 4165              | 3603 | 3100 | 172      | 1,8         | 4,0 | 2,1  | -4,0  | -30 |
|                         | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 150                    | 845            | 758 | 680 | 4165              | 3351 | 2697 | 168      | 1,9         | 4,0 | 1,9  | -5,1  | -35 |
|                         | Barnes TTSX          | 180   | 11,7 | 141                    | 830            | 781 | 733 | 4018              | 3558 | 3134 | 172      | 1,9         | 4,0 | 2,1  | -4,0  | -30 |
|                         | Barnes TSX           | 180   | 11,7 | 141                    | 830            | 764 | 702 | 4018              | 3405 | 2874 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,7  | -34 |
|                         | Sierra Pro-hunter    | 220   | 14,3 | 126                    | 770            | 686 | 614 | 4227              | 3355 | 2688 | 154      | 2,3         | 4,0 | 0,5  | -8,9  | -48 |
| <b>.300 H&amp;H MAG</b> | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 135                    | 890            | 829 | 770 | 4620              | 4009 | 3458 | 181      | 1,6         | 3,9 | 2,7  | -2,4  | -25 |
|                         | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 155                    | 890            | 824 | 762 | 4620              | 3960 | 3387 | 180      | 1,6         | 3,9 | 2,6  | -2,6  | -26 |
| <b>.300 WIN MAG</b>     | Speer Hot Cor        | 130   | 8,4  | 93                     | 1010           | 876 | 755 | 4297              | 3233 | 2401 | 191      | 1,3         | 3,9 | 3,3  | -1,1  | -23 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 98                     | 980            | 904 | 832 | 4668              | 3972 | 3365 | 195      | 1,3         | 3,8 | 33,0 | -0,5  | -19 |
|                         | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 98                     | 911            | 849 | 789 | 4841              | 4204 | 3631 | 186      | 1,6         | 4,0 | 3,0  | -1,7  | -23 |
|                         | Nosler Accubond      | 180   | 11,7 | 124                    | 911            | 824 | 743 | 4841              | 3960 | 3220 | 180      | 1,6         | 3,9 | 2,6  | -2,6  | -2  |

| Calibre                   | Type de balle        | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |       |       |      |
|---------------------------|----------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|-------|-------|------|
|                           |                      | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100 | 150   | 200   | 300  |
| <b>.30-30 WIN</b>         | Sierra Pro-hunter FP | 170   | 11,0 | 99                     | 670            | 537 | 425 | 2473              | 1589 | 995  | 126      | 3,0         | 3,2 | -5,2  | -24,5 | -107 |
| <b>.307 WIN</b>           | Sierra Pro-hunter FP | 170   | 11,0 | 99                     | 760            | 651 | 552 | 3182              | 2335 | 1679 | 147      | 2,4         | 3,8 | -0,4  | -12,0 | -60  |
| <b>.300 WSM</b>           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 129                    | 902            | 840 | 781 | 4746              | 4116 | 3558 | 183      | 1,6         | 3,9 | 2,8   | -2,1  | -24  |
| <b>.300 REM ULTRA MAG</b> | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 156                    | 960            | 870 | 786 | 5376              | 4415 | 3603 | 189      | 1,4         | 3,9 | 3,1   | -1,3  | -22  |
|                           | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 156                    | 960            | 895 | 834 | 5376              | 4672 | 4057 | 194      | 1,3         | 3,8 | 3,3   | -0,7  | -20  |
| <b>.300 WEATH MAG</b>     | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 137                    | 1000           | 923 | 850 | 4861              | 4141 | 3512 | 200      | 1,2         | 3,8 | 3,5   | 0,0   | -17  |
|                           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 137                    | 930            | 867 | 806 | 5045              | 4384 | 3789 | 190      | 1,5         | 4,0 | 3,2   | -1,2  | -21  |
|                           | Nosler Accubond      | 180   | 11,7 | 151                    | 930            | 867 | 806 | 5045              | 4384 | 3789 | 190      | 1,5         | 4,0 | 3,2   | -1,2  | -21  |
|                           | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 161                    | 930            | 842 | 759 | 5045              | 4135 | 3360 | 183      | 1,5         | 3,9 | 2,8   | -2,1  | -25  |
|                           | Barnes TTSX          | 180   | 11,7 | 140                    |                |     |     |                   |      |      |          |             |     |       |       |      |
|                           | Barnes TSX           | 180   | 11,7 | 140                    | 930            | 859 | 792 | 5045              | 4304 | 3659 | 187      | 1,5         | 3,9 | 3,0   | -1,5  | -22  |
|                           | Sierra Pro-hunter    | 220   | 14,3 | 137                    | 850            | 757 | 673 | 5151              | 4085 | 3229 | 167      | 1,9         | 4,0 | 1,8   | -5,2  | -36  |
|                           | Nosler Partition     | 220   | 14,3 | 161                    | 850            | 765 | 684 | 5151              | 4172 | 3335 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0   | -4,8  | -35  |
| <b>.30-06 SPRING</b>      | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 87                     | 800            | 742 | 687 | 3733              | 3211 | 2753 | 163      | 2,0         | 4,0 | 1,4   | -6,0  | -37  |
|                           | Nosler Accubond      | 180   | 11,7 | 120                    | 800            | 742 | 687 | 3733              | 3211 | 2753 | 163      | 2,0         | 4,0 | 1,4   | -6,0  | -37  |
|                           | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 102                    | 800            | 739 | 680 | 3733              | 3185 | 2697 | 162      | 2,0         | 3,9 | 1,3   | -6,2  | -38  |
|                           | Barnes TTSX          | 180   | 11,7 | 93                     |                |     |     |                   |      |      |          |             |     |       |       |      |
|                           | Barnes TSX           | 180   | 11,7 | 93                     | 800            | 742 | 687 | 3733              | 3211 | 2753 | 163      | 2,0         | 4,0 | 1,4   | -6,0  | -37  |
|                           | Sierra Pro-Hunter    | 220   | 14,3 | 92                     | 735            | 654 | 584 | 3851              | 3049 | 2431 | 146      | 2,5         | 3,8 | -0,6  | -11,0 | -55  |
| <b>.308 WIN</b>           | Nosler Ballistic Tip | 150   | 9,7  | 87                     | 860            | 790 | 724 | 3595              | 3034 | 2548 | 175      | 1,8         | 4,0 | 2,4   | -3,5  | -30  |
|                           | Barnes TTSX          | 168   | 10,9 | 96                     |                |     |     |                   |      |      |          |             |     |       |       |      |
|                           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 87                     | 830            | 771 | 715 | 4018              | 3467 | 2982 | 170      | 1,9         | 4,0 | 2,0   | -4,4  | -32  |
|                           | Nosler Accubond      | 180   | 11,7 | 102                    | 830            | 771 | 715 | 4018              | 3467 | 2982 | 170      | 1,9         | 4,0 | 2,0   | -4,4  | -32  |
|                           | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 120                    | 830            | 771 | 715 | 4018              | 3467 | 2982 | 170      | 1,9         | 4,0 | 2,0   | -4,4  | -32  |
| <b>.308 NORMA MAG</b>     | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 252                    | 900            | 838 | 779 | 4725              | 4096 | 3540 | 182      | 1,6         | 4,0 | 2,8   | -2,1  | -24  |
|                           | Nosler Partition     | 180   | 11,7 | 252                    | 900            | 834 | 771 | 4725              | 4057 | 3467 | 182      | 1,6         | 4,0 | 2,7   | -2,2  | -25  |
| <b>8 x 51 R Lebel</b>     | Modele D 1886        | 195   | 12,6 | 141                    | 700            | 651 | 605 | 3096              | 2678 | 2313 | 145      | 0,8         | 3,8 | -0,7  | -11,2 | -53  |
| <b>8 x 56 MS</b>          | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 142                    | 680            | 606 | 537 | 2697              | 2142 | 1682 | 138      | 2,7         | 3,6 | -2,0  | -15,6 | -70  |
| <b>8 x 57 JR</b>          | T-Mantel             | 196   | 12,7 | 139                    | 700            | 608 | 523 | 3112              | 2348 | 1737 | 138      | 2,7         | 3,7 | -1,9  | -15,6 | -70  |
| <b>8 x 57 JRS</b>         | Hornady interlock RN | 170   | 11,0 | 93                     | 790            | 660 | 544 | 3438              | 2400 | 1630 | 150      | 2,2         | 3,8 | -6,3  | -11,0 | -60  |
|                           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 97                     | 760            | 704 | 651 | 3369              | 2891 | 2472 | 156      | 2,3         | 4,0 | 0,7   | -7,8  | -43  |
|                           | Barnes TSX           | 200   | 13,0 | 124                    | 750            | 684 | 621 | 3645              | 3032 | 2499 | 151      | 2,4         | 3,9 | 0,0   | -9,3  | -47  |
|                           | Nosler Partition     | 200   | 13,0 | 129                    | 750            | 684 | 622 | 3645              | 3032 | 2507 | 153      | 2,4         | 4,0 | 0,4   | -9,0  | -47  |
| <b>8 x 57 JS</b>          | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 99                     | 800            | 719 | 643 | 3733              | 3015 | 2412 | 158      | 2,1         | 3,9 | 1,0   | -7,3  | -42  |
| <b>8 x 60 S</b>           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 142                    | 805            | 747 | 692 | 3780              | 3255 | 2793 | 165      | 2,1         | 4,0 | 1,6   | -5,5  | -58  |
|                           | Nosler Partition     | 200   | 13,0 | 152                    | 795            | 725 | 658 | 4096              | 3407 | 2806 | 160      | 2,1         | 4,0 | 1,2   | -6,8  | -40  |
| <b>8 x 60 R S</b>         | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 186                    | 764            | 709 | 655 | 3405              | 2932 | 2502 | 153      | 2,3         | 4,0 | 0,8   | -7,6  | -42  |
|                           | Sierra Geking        | 220   | 14,3 | 161                    | 700            | 642 | 587 | 3493              | 2938 | 2456 | 144      | 2,6         | 3,8 | -0,9  | -12,0 | -57  |
| <b>8 x 64 S</b>           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 112                    | 860            | 784 | 710 | 4314              | 3585 | 2940 | 172      | 1,8         | 4,0 | 2,2   | -4,0  | -32  |
|                           | Nosler Partition     | 200   | 13,0 | 125                    | 810            | 727 | 649 | 4252              | 3425 | 2730 | 160      | 2,0         | 4,0 | 1,2   | -6,9  | -40  |
| <b>8 x 65 RS</b>          | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 185                    | 820            | 762 | 706 | 3922              | 3387 | 2907 | 167      | 1,9         | 4,0 | 1,8   | -5,0  | -34  |
| <b>8 x 68 S</b>           | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 149                    | 900            | 838 | 779 | 4725              | 4096 | 3540 | 184      | 1,6         | 4,0 | 2,9   | -2,0  | -24  |
|                           | Barnes TSX           | 200   | 13,0 | 158                    | 880            | 807 | 738 | 5019              | 4221 | 3530 | 185      | 1,7         | 4,0 | 2,5   | -3,1  | -29  |
|                           | Nosler Partition     | 200   | 13,0 | 178                    | 880            | 808 | 739 | 5019              | 4231 | 3539 | 186      | 1,7         | 4,0 | 2,5   | -3,1  | -28  |
| <b>8 x 75 RS</b>          | Nosler Ballistic Tip | 180   | 11,7 | 159                    | 860            | 800 | 742 | 4314              | 3733 | 3211 | 175      | 1,8         | 4,0 | 2,3   | -3,4  | -29  |
|                           | Nosler Partition     | 200   | 13,0 | 197                    | 836            | 766 | 700 | 4529              | 3803 | 3176 | 168      | 1,9         | 4,0 | 1,9   | -4,8  | -34  |
| <b>.338 WIN MAG</b>       | Nosler Accubond      | 225   | 14,6 | 127                    | 830            | 776 | 724 | 5023              | 4390 | 3822 | 171      | 1,9         | 4,0 | 2,1   | -4,2  | -31  |
|                           | Nosler Partition     | 225   | 14,6 | 152                    | 832            | 766 | 704 | 5047              | 4278 | 3614 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0   | -4,7  | -33  |
|                           | Barnes TSX           | 225   | 14,6 | 131                    | 830            | 753 | 681 | 5023              | 4134 | 3381 | 166      | 1,9         | 4,0 | 1,7   | -5,4  | -36  |
|                           | Hornady interlock SP | 250   | 16,2 | 121                    | 815            | 747 | 682 | 5381              | 4520 | 3768 | 165      | 2,0         | 4,0 | 1,6   | -5,6  | -36  |
| <b>.338 LAPUA MAG</b>     | Hornady interlock SP | 250   | 16,2 | 196                    | 858            | 788 | 721 | 5964              | 5030 | 4211 | 173      | 1,8         | 4,0 | 2,2   | -3,8  | -31  |
|                           | Nosler Partition     | 250   | 16,2 | 244                    | 858            | 794 | 733 | 5964              | 5107 | 4353 | 174      | 1,8         | 4,0 | 2,3   | -3,6  | -30  |
| <b>9 x 57 R</b>           | Sierra Pro-hunter RN | 200   | 13,0 | 152                    | 675            | 544 | 434 | 2953              | 1918 | 1221 | 127      | 2,9         | 3,2 | -4,9  | -23,3 | -103 |
| <b>.35 WHELEN</b>         | Speer Hot Cor SPFN   | 180   | 11,7 | 109                    | 863            | 741 | 630 | 4344              | 3203 | 2315 | 164      | 1,9         | 4,0 | 1,6   | -6,1  | -41  |
|                           | Hornady interlock SP | 200   | 13,0 | 109                    | 837            | 733 | 636 | 4540              | 3482 | 2621 | 162      | 2,0         | 4,0 | 1,4   | -6,5  | -41  |
|                           | Barnes TSX           | 200   | 13,0 | 116                    | 840            | 736 | 640 | 4573              | 3511 | 2655 | 162      | 1,9         | 3,9 | 1,4   | -6,4  | -41  |
|                           | Nosler Accubond      | 225   | 14,6 | 122                    | 785            | 717 | 652 | 4493              | 3748 | 3099 | 159      | 2,2         | 4,0 | 1,1   | -7,1  | -41  |
|                           | Hornady interlock SP | 250   | 16,2 | 109                    | 750            | 676 | 606 | 4557              | 3702 | 2975 | 152      | 2,4         | 4,0 | 0,3   | -9,5  | -50  |
| <b>.350 REM MAG</b>       | Sierra Pro-hunter RN | 200   | 13,0 | 149                    | 845            | 652 | 518 | 4628              | 2755 | 1739 | 149      | 2,2         | 3,9 | -0,1  | -11,6 | -64  |
| <b>.35 WIN</b>            | Sierra Pro-hunter RN | 200   | 13,0 | 144                    | 741            | 575 | 463 | 3559              | 2143 | 1389 | 137      | 2,9         | 4,0 | -2,5  | -18,6 | -87  |
| <b>.356 WIN</b>           | Sierra Pro-hunter RN | 200   | 13,0 | 132                    | 700            | 549 | 444 | 3176              | 1953 | 1278 | 134      | 3,3         | 4,0 | -3,4  | -21,0 | -95  |
| <b>.358 WIN</b>           | Sierra Pro-hunter RN | 200   | 13,0 | 99                     | 750            | 609 | 486 | 3645              | 2404 | 1531 | 140      | 2,5         | 3,7 | -1,7  | -16,0 | -77  |
| <b>9,3 x 62</b>           | Nosler Accubond      | 250   | 16,2 | 148                    | 780            | 716 | 655 | 4929              | 4153 | 3476 | 159      | 2,2         | 4,0 | 1,1   | -7,1  | -41  |
|                           | Barnes TSX           | 250   | 16,2 | 128                    | 770            | 709 | 651 | 4803              | 4072 | 3433 | 156      | 2,2         | 4,0 | 0,7   | -8,0  | -42  |
|                           | Speer Hot Cor        | 270   | 17,5 | 117                    | 730            | 654 | 582 | 4662              | 3742 | 2964 | 147      | 2,6         | 4,0 | -0,3  | -11,0 | -55  |
|                           | Nosler Partition     | 285   | 18,5 | 167                    | 700            | 644 | 591 | 4525              | 3830 | 3226 | 145      | 2,7         | 3,9 | -0,7  | -11,9 | -56  |
| <b>9,3 x 64</b>           | Nosler Partition     | 285   | 18,5 | 190                    | 810            | 749 | 691 | 6059              | 5181 | 4410 | 165      | 2,0         | 4,0 | 1,6   | -5,5  | -36  |
| <b>9,3 x 74 R</b>         | Nosler Accubond      | 250   | 16,2 | 148                    | 760            | 697 | 636 | 4679              | 3936 | 3277 | 155      | 2,3         | 4,0 | 0,6   | -8,3  | -45  |
|                           | Barnes TSX           | 250   | 16,2 | 153                    | 760            | 700 | 642 | 4679              | 3970 | 3339 | 154      | 2,3         | 3,9 | 0,5   | -8,4  | -44  |
|                           | Speer Hot Cor        | 270   | 17,5 | 121                    | 720            | 645 | 574 | 4536              | 3640 | 2883 | 144      | 2,5         | 3,8 | -0,9  | -12,2 | -58  |
|                           | Nosler Partition     | 285   | 18,5 | 167                    | 690            | 634 | 582 | 4397              | 3712 | 3128 | 143      | 2,7         | 3,9 | -1,1  | -12,7 | -58  |
| <b>.375 WIN</b>           | Sierra Pro-hunter FN | 200   | 13,0 | 124                    | 670            | 552 | 450 | 2909              | 1975 | 1312 | 128      | 2,9         | 3,2 | -4,5  | -22,0 | -96  |
| <b>.405 WIN</b>           | Hornady interlock FP | 300   | 19,4 | 156                    | 640            | 527 | 431 | 3982              | 2700 | 1806 | 131      | 3,7         | 4,0 | -4,3  | -23,0 | 106  |
| <b>.444 MARLIN</b>        | Nosler Sporting HP   | 240   | 15,6 | 102                    | 725            | 582 | 460 | 4088              | 2634 | 1646 | 135      | 2,7         | 3,6 | -2,8  | -18,4 | -88  |
|                           | Nosler Sporting FP   | 240   | 15,6 | 102                    | 725            | 582 | 460 | 4088              | 2634 | 1646 | 135      | 2,7         | 3,6 | -2,8  | -18,4 | -88  |
| <b>.45-70 GVT</b>         | Sierra Pro-hunter HP | 300   | 19,4 | 109                    | 570            | 450 | 365 | 3158              | 1969 | 1295 | 109      | 3,6         | 1,6 | -13,0 | -42,0 | -159 |
| <b>.450 MARLIN</b>        | Hornady interlock FP | 350   | 22,7 | 129                    | 640            | 510 | 405 | 4645              | 2950 | 1860 | 121      | 3,2         | 2,8 | -7,0  | -29,0 | -65  |





## SOLOGNE KLASSIC DEGOL

| Calibre        | Type de balle | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |      |       |     |
|----------------|---------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|------|-------|-----|
|                |               | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100 | 150  | 200   | 300 |
| .270 WIN       | DEGOL HP      | 150   | 9,7  | 91                     | 860            | 798 | 739 | 3595              | 3095 | 2655 | 175      | 1,8         | 3,9 | 2,3  | 3,4   | -29 |
| .270 WSM       | DEGOL HP      | 160   | 10,4 | 123                    | 900            | 840 | 726 | 3937              | 3430 | 2562 | 184      | 1,6         | 3,9 | 2,8  | -1,9  | -23 |
| 7x64           | DEGOL HP      | 150   | 9,7  | 100                    | 830            | 772 | 714 | 3365              | 2897 | 2478 | 170      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,4  | -32 |
|                | DEGOL RN      | 177   | 11,5 | 100                    | 790            | 727 | 668 | 3539              | 2997 | 2530 | 161      | 2,1         | 4,0 | 1,3  | -6,5  | -39 |
| 7 REM MAG      | DEGOL HP      | 150   | 9,7  | 121                    | 930            | 867 | 805 | 4222              | 3654 | 3150 | 190      | 1,5         | 4,0 | 3,2  | -1,2  | -21 |
|                | DEGOL RN      | 177   | 11,5 | 121                    | 860            | 794 | 732 | 4194              | 3575 | 3039 | 174      | 1,8         | 4,0 | 2,3  | -3,6  | -30 |
| .30-06 SPRG    | DEGOL HP      | 180   | 11,7 | 104                    | 800            | 742 | 687 | 3733              | 3211 | 2753 | 163      | 2,0         | 4,0 | 1,4  | -6,0  | -37 |
| .300 WIN MAG   | DEGOL HP      | 180   | 11,7 | 121                    | 910            | 849 | 789 | 4841              | 4204 | 3631 | 186      | 1,6         | 4,0 | 3,0  | -1,7  | -23 |
|                | DEGOL RN      | 220   | 14,3 | 121                    | 825            | 736 | 656 | 4864              | 3862 | 3068 | 163      | 2,0         | 4,0 | 1,5  | -6,2  | -39 |
| .300 WEATH MAG | DEGOL HP      | 180   | 11,7 | 146                    | 930            | 859 | 792 | 5045              | 4304 | 3659 | 187      | 1,5         | 3,9 | 3,0  | -1,5  | -22 |
| 8 x 57 JRS     | DEGOL RN      | 196   | 12,7 | 117                    | 750            | 684 | 622 | 3645              | 3032 | 2507 | 153      | 2,4         | 4,0 | 0,4  | -9,0  | -47 |
| .338 WIN MAG   | DEGOL HP      | 225   | 14,6 | 124                    | 832            | 766 | 704 | 5047              | 4278 | 3614 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,7  | -33 |
| .35 WHELEN     | DEGOL RN      | 250   | 16,2 | 118                    | 750            | 676 | 606 | 4557              | 3702 | 2975 | 152      | 2,4         | 4,0 | 0,3  | -9,5  | -50 |
| 9,3 x 62       | DEGOL HP      | 247   | 16,0 | 143                    | 770            | 709 | 651 | 4803              | 4072 | 3433 | 156      | 2,2         | 4,0 | 0,7  | -8,0  | -42 |
|                | DEGOL HP      | 285   | 18,5 | 143                    | 690            | 634 | 582 | 4397              | 3712 | 3128 | 143      | 2,7         | 3,9 | -1,1 | -12,7 | -58 |
|                | DEGOL RN      | 285   | 18,5 | 143                    | 690            | 616 | 547 | 4404              | 3510 | 2768 | 140      | 2,7         | 3,7 | -1,6 | -14,5 | -66 |
| 9,3 x 74 R     | DEGOL HP      | 247   | 16,0 | 143                    | 760            | 700 | 642 | 4679              | 3970 | 3339 | 154      | 2,3         | 3,9 | 0,5  | -8,4  | -44 |
|                | DEGOL HP      | 285   | 18,5 | 143                    | 690            | 634 | 582 | 4397              | 3712 | 3128 | 143      | 2,7         | 3,9 | -1,1 | -12,7 | -58 |
|                | DEGOL RN      | 285   | 18,5 | 143                    | 690            | 616 | 547 | 4404              | 3510 | 2768 | 140      | 2,7         | 3,7 | -1,6 | -14,5 | -66 |

## CALIBRES WEATHERBY

| Calibre            | Type de balle        | Masse |       | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |      |      |     |
|--------------------|----------------------|-------|-------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|------|------|-----|
|                    |                      | Gr    | g     |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100 | 150  | 200  | 300 |
| .240 Weath Mag     | Nosler Ballistic Tip | 95    | 6,16  | 165                    | 970            | 884 | 803 | 2896              | 2406 | 1985 | 192      | 1,4         | 3,9 | 3,2  | -0,9 | -21 |
|                    | Nosler Partition     | 95    | 6,16  | 165                    | 970            | 881 | 797 | 2896              | 2389 | 1955 | 191      | 1,4         | 3,9 | 3,2  | -1,0 | -21 |
| .257 Weath Mag     | Nosler Ballistic Tip | 100   | 6,48  | 148                    | 1080           | 986 | 898 | 3780              | 3150 | 2613 | 212      | 1,0         | 3,6 | 3,7  | 1,1  | -14 |
|                    | Nosler Partition     | 100   | 6,48  | 178                    | 1080           | 986 | 898 | 3780              | 3150 | 2613 | 212      | 1,0         | 3,6 | 3,7  | 1,1  | -14 |
|                    | Barnes TSX           | 100   | 6,48  | 178                    | 1080           | 986 | 898 | 3780              | 3150 | 2613 | 212      | 1,0         | 3,6 | 3,7  | 1,1  | -14 |
| .270 Weath Mag     | Nosler Partition     | 160   | 10,37 | 178                    | 940            | 866 | 796 | 4581              | 3888 | 3285 | 187      | 0,5         | 3,9 | 3,0  | -1,5 | -22 |
| .30-378 Weath Mag  | Nosler Partition     | 180   | 11,67 | 291                    | 990            | 919 | 853 | 5717              | 4926 | 4244 | 199      | 0,5         | 3,8 | 3,4  | -0,1 | -18 |
| .340 Weath Mag     | Nosler Accubond      | 225   | 14,58 | 207                    | 890            | 833 | 779 | 5775              | 5059 | 4424 | 181      | 1,6         | 3,9 | 2,7  | -2,4 | -24 |
|                    | Nosler Partition     | 250   | 16,20 | 207                    | 870            | 802 | 743 | 6132              | 5211 | 4472 | 177      | 1,8         | 4,0 | 2,5  | -3,0 | -28 |
| .338-378 Weath Mag | Nosler Accubond      | 225   | 14,58 | 300                    | 950            | 891 | 834 | 6580              | 5788 | 5071 | 193      | 1,4         | 3,9 | 3,2  | -8,0 | -20 |
|                    | Nosler Partition     | 250   | 16,20 | 300                    | 920            | 846 | 789 | 6857              | 5798 | 5043 | 185      | 1,5         | 3,9 | 2,9  | -1,8 | -23 |
| .378 Weath Mag     | Nosler Partition     | 300   | 19,44 | 349                    | 880            | 803 | 730 | 7528              | 6268 | 5180 | 177      | 1,8         | 4,0 | 25,0 | -3,1 | -29 |



## SOLOGNE COWBOY SHOOTING

| Calibre               | Type de balle | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |     | DRO<br>m | Trajectoire |       |      |      |
|-----------------------|---------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|-----|----------|-------------|-------|------|------|
|                       |               | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200 |          | 50          | 100   | 150  | 200  |
| new 7,65 Long (cat B) | Sierra        | 85    | 5,5  | 57                     | 250            | 238 | 227 | 172               | 156  | 142 | 54       | 1,3         | -34   | -114 | -635 |
| .30-30 WIN            | H&N           | 165   | 10,7 | 82                     | 250            | 238 | 227 | 334               | 303  | 276 | 54       | 1,3         | -34   | -114 | -635 |
| .32-20 WIN            | H&N           | 100   | 6,5  | 57                     | 250            | 182 | 133 | 203               | 107  | 57  | 50       | 0           | -51   | -175 | -401 |
| .38-40 WIN            | H&N           | 180   | 11,7 | 57                     | 250            | 226 | 205 | 365               | 298  | 245 | 53       | 1           | -38   | -124 | -263 |
| .38-55 WIN            | BALLE COULEE  | 255   | 16,5 | 82                     | 380            | 327 | 295 | 1193              | 884  | 719 | 77       | 3,9         | -8    | -43  | -104 |
| .44 REM MAG           | H&N           | 240   | 15,6 | 57                     | 350            | 307 | 279 | 953               | 733  | 605 | 72       | 3,7         | -11,6 | -53  | -123 |
| .44-40 WIN            | H&N           | 200   | 13,0 | 57                     | 250            | 231 | 215 | 405               | 346  | 300 | 53       | 1           | -38   | -124 | -263 |
| .44 S&W RUSSIAN       | H&N           | 240   | 15,6 | 57                     | 200            | 188 | 176 | 311               | 275  | 241 | 43       | -3,8        | -69   | -204 | -411 |
| .45 COLT              | H&N           | 250   | 16,2 | 57                     | 250            | 225 | 204 | 506               | 410  | 337 | 53       | 1           | -38   | -125 | -265 |
| .45-70 GVT            | H&N           | 300   | 19,4 | 82                     | 380            | 325 | 293 | 1404              | 1027 | 835 | 77       | 3,9         | -8,3  | -44  | -105 |
| .45-90 WM             | H&N           | 300   | 19,4 | 82                     | 380            | 325 | 293 | 1404              | 1027 | 835 | 77       | 3,9         | -8,3  | -44  | -105 |



## SOLOGNE DEFENSE

| Calibre           | Type de balle          | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |       |      |       |      |
|-------------------|------------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-------|------|-------|------|
|                   |                        | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100   | 150  | 200   | 300  |
| .223 Rem (CAT B)  | Nosler VARMAGEDDON     | 55    | 3,6  | 66                     | 1000           | 876 | 763 | 1782              | 1369 | 1039 | 192      | 1,4         | 4     | 3,3  | -0,9  | -23  |
| .300 AAC BLK      | Nosler VARMAGEDDON     | 110   | 7,1  | 66                     | 650            | 563 | 485 | 1506              | 1129 | 838  | 128      | 2,9         | 3,3   | -4,5 | -21,2 | -87  |
|                   | Nosler BT (SUBSONIQUE) | 220   | 14,3 | 82                     | 320            | 296 | 277 | 730               | 623  | 547  | 68       | 3,5         | -14,9 | -62  | -138  | -388 |
| .308 WIN          | Nosler VARMAGEDDON     | 110   | 7,1  | 61                     | 980            | 868 | 765 | 3423              | 2688 | 2089 | 190      | 1,4         | 4     | 3,2  | 1,2   | -23  |
| 7,62 x 39 (CAT B) | Nosler VARMAGEDDON     | 123   | 8,0  | 66                     | 800            | 721 | 647 | 2592              | 2106 | 1695 | 159      | 2,1         | 4     | 1,1  | -7,1  | -41  |



## SOLOGNE KLASSIC SUBSONIQUE

| Calibre           | Type de balle        | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |     |      |     |
|-------------------|----------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|-----|------|-----|
|                   |                      | Gr    | g    |                        | 0              | 50  | 100 | 0                 | 50   | 100  |          | 20          | 40  | 60  | 80   | 100 |
|                   |                      |       |      |                        |                |     |     |                   |      |      |          |             |     |     |      |     |
| .222 REM          | Hornady interlock HP | 45    | 2,9  | 58                     | 320            | 289 | 266 | 149               | 122  | 103  | 65       | 2,1         | 4   | 1,4 | -6,1 | -19 |
| .223 REM (CAT B)  | Hornady interlock HP | 45    | 2,9  | 58                     | 320            | 289 | 266 | 149               | 122  | 103  | 65       | 2,1         | 4   | 1,4 | -6,1 | -19 |
| .243 WIN          | Sierra HPBT          | 70    | 4,5  | 83                     | 320            | 306 | 295 | 232               | 212  | 197  | 67       | 1,9         | 3,9 | 1,7 | -4,6 | -15 |
| 6,5 x 57 R        | Lapua                | 155   | 10,0 | 128                    | 320            | 307 | 295 | 514               | 473  | 437  | 67       | 1,7         | 3,9 | 1,9 | -4,6 | -15 |
| 6,5 Creedmore     | Hornady RN           | 160   | 10,4 | 90                     | 320            | 307 | 295 | 514               | 473  | 437  | 67       | 1,7         | 3,9 | 1,9 | -4,6 | -15 |
| .270 WIN          | Sellier Bellot       | 150   | 9,7  | 93                     | 320            | 308 | 297 | 498               | 461  | 429  | 68       | 2           | 4   | 2   | -4,2 | -15 |
| .270 WSM          | Sellier Bellot       | 150   | 9,7  | 121                    | 320            | 308 | 297 | 498               | 461  | 429  | 68       | 2           | 4   | 2   | -4,2 | -15 |
| .280 REM          | T-Mantel             | 139   | 9,0  | 93                     | 320            | 311 | 303 | 461               | 436  | 414  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| 7-08 REM          | Hornady interlock SP | 175   | 11,3 | 86                     | 320            | 307 | 295 | 581               | 534  | 493  | 65       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,5 | -15 |
| 7 x 64            | T-Mantel             | 139   | 9,0  | 96                     | 320            | 311 | 303 | 461               | 436  | 414  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| 7 x 65 R          | T-Mantel             | 139   | 9,0  | 93                     | 320            | 311 | 303 | 461               | 436  | 414  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| .300 AAC Blackout | Sierra HPBT          | 220   | 14,3 | 82                     | 320            | 311 | 303 | 730               | 690  | 655  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| .300 AAC Blackout | Nosler BT            | 220   | 14,3 | 82                     | 320            | 311 | 303 | 730               | 690  | 655  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| .30-06 SPRING     | Sierra RN            | 220   | 14,3 | 87                     | 320            | 311 | 303 | 730               | 690  | 655  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| .308 WIN          | Sierra HPBT          | 168   | 10,9 | 87                     | 320            | 312 | 304 | 557               | 530  | 503  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| .30-30 WIN        | Sierra Pro hunter    | 170   | 11,0 | 99                     | 320            | 311 | 303 | 564               | 533  | 506  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| 8 x 57 JS         | Sierra Pro hunter    | 219   | 14,2 | 93                     | 320            | 311 | 304 | 730               | 690  | 659  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| 8 x 57 JRS        | Sierra Pro hunter    | 220   | 14,3 | 93                     | 320            | 311 | 304 | 730               | 690  | 659  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| 8 x 60 S          | Sierra Pro hunter    | 220   | 14,3 | 129                    | 320            | 311 | 304 | 730               | 690  | 659  | 68       | 1,9         | 3,9 | 1,9 | -4,1 | -14 |
| .35 WHELEN        | Sierra Pro hunter    | 200   | 13,0 | 109                    | 320            | 305 | 292 | 664               | 603  | 553  | 68       | 2           | 3,9 | 1,8 | -4,7 | -16 |
| 9,3 x 62          | Sellier Bellot       | 285   | 18,5 | 116                    | 320            | 309 | 299 | 946               | 882  | 826  | 68       | 2           | 4   | 2   | -4,2 | -15 |
| .375 H&H MAG      | Hornady              | 300   | 19,4 | 144                    | 320            | 305 | 292 | 1000              | 904  | 829  | 67       | 2           | 3,9 | 1,8 | -4,7 | -16 |
| .44 REM MAG       | Sierra HP            | 240   | 15,6 | 64                     | 320            | 305 | 292 | 796               | 723  | 663  | 67       | 2           | 3,9 | 1,8 | -4,7 | -16 |
| .444 Marlin       | Sierra HP            | 240   | 15,6 | 102                    | 320            | 305 | 292 | 796               | 723  | 663  | 67       | 2           | 3,9 | 1,8 | -4,7 | -16 |
| .45-70 GVT        | Hornady              | 500   | 32,4 | 113                    | 320            | 307 | 295 | 1659              | 1527 | 1410 | 67       | 1,9         | 3,9 | 1,7 | -4,6 | -15 |
| .458 WIN MAG      | Hornady              | 500   | 32,4 | 196                    | 320            | 305 | 292 | 1659              | 1507 | 1381 | 67       | 2           | 3,9 | 1,8 | -4,7 | -16 |

La cartouche subsonique est destinée à être utilisée dans une arme munie d'un limiteur de son. La vitesse de ces munitions se situe autour de 320 m/s, vitesse inférieure à celle du son. Sa portée maximale est d'environ 100 m. Il est important de noter que plus le calibre sera important plus l'énergie le sera aussi. Notre fabrication démarre du .222 Rem jusqu'au 458 Win Mag. Le rendu sonore ainsi que le groupement dépendent de l'arme utilisée et de son pas de rayures. Il est conseillé de vérifier, après chaque tir que le canon ne soit pas obstrué.




## SOLOGNE TARGET

| Calibre        | Type de balle         | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |     |      |     |
|----------------|-----------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|-----|------|-----|
|                |                       | Gr    | g    |                        | 0              | 50  | 100 | 0                 | 50   | 100  |          | 50          | 100 | 150 | 200  | 300 |
| .243 WIN       | Sierra Macthking HPB* | 95    | 6,2  | 74                     | 970            | 906 | 845 | 2896              | 2527 | 2198 | 197      | 1,3         | 3,8 | 3,4 | -0,3 | -18 |
| 7-08 REM       | Sierra Macthking HPB* | 168   | 10,9 | 108                    | 780            | 734 | 690 | 3312              | 2933 | 2592 | 161      | 2,1         | 4,0 | 1,2 | -6,4 | -37 |
| .308 WIN       | Sierra Macthking HPB* | 168   | 10,9 | 110                    | 815            | 756 | 700 | 3616              | 3111 | 2668 | 167      | 2,0         | 4,0 | 1,8 | -5,1 | -34 |
| .300 WIN MAG   | Sierra Macthking HPB* | 168   | 10,9 | 110                    | 930            | 866 | 806 | 4708              | 4083 | 3537 | 188      | 1,5         | 3,9 | 3,0 | -1,4 | -22 |
| .338 LAPUA MAG | Sierra Macthking HPB* | 250   | 16,2 | 219                    | 860            | 794 | 731 | 5992              | 5107 | 4329 | 175      | 1,8         | 4,0 | 1,3 | -3,5 | -29 |
| 408 CHEY-TAC   | Sologne LR            | 420   | 27,2 | 209 (boite de 10)      | 870            | 837 | 806 | 10301             | 9535 | 8841 | 182      | 1,7         | 4,0 | 2,7 | -2,2 | -23 |



## SOLOGNE AFRICA

| Calibre            | Type de balle                | Masse |      | PVC TTC<br>LA BOITE 20 | Vitesse en m/s |     |     | Energie en Joules |      |      | DRO<br>m | Trajectoire |     |      |       |      |
|--------------------|------------------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------|-------------|-----|------|-------|------|
|                    |                              | Gr    | g    |                        | 0              | 100 | 200 | 0                 | 100  | 200  |          | 50          | 100 | 150  | 200   | 300  |
| 9,3 x 64           | GPA                          | 179   | 11,6 | 159                    | 910            | 801 | 700 | 4803              | 3722 | 2842 | 177      | 1,7         | 4,0 | 2,6  | -3,3  | -31  |
|                    | GPA                          | 238   | 15,4 | 159                    | 870            | 764 | 666 | 5837              | 4502 | 3421 | 169      | 1,8         | 4,0 | 2,0  | -4,9  | -36  |
|                    | GPA SOLID                    | 244   | 15,8 | 159                    | 865            | 759 | 661 | 5916              | 4555 | 3455 | 168      | 1,9         | 4,0 | 1,9  | -5,1  | -37  |
|                    | Nosler Partition             | 285   | 18,5 | 190                    | 810            | 749 | 691 | 6059              | 5181 | 4410 | 165      | 2,0         | 4,0 | 1,6  | -5,5  | -36  |
| .375 H&H MAG       | Sierra Pro-Hunter            | 200   | 13,0 | 144                    | 900            | 745 | 609 | 5250              | 3597 | 2404 | 165      | 1,8         | 4,0 | 1,7  | -6,0  | -43  |
|                    | GPA                          | 212   | 13,7 | 144                    | 900            | 792 | 691 | 5564              | 4309 | 3280 | 175      | 1,7         | 4,0 | 2,4  | -3,7  | -32  |
|                    | GPA                          | 256   | 16,6 | 144                    | 860            | 755 | 657 | 6135              | 4729 | 3581 | 167      | 1,9         | 4,0 | 1,9  | -5,3  | -37  |
|                    | Nosler Partition             | 260   | 16,9 | 172                    | 860            | 764 | 675 | 6231              | 4918 | 3839 | 169      | 1,9         | 4,0 | 2,0  | -4,9  | -35  |
|                    | Barnes TSX                   | 300   | 19,4 | 177                    | 770            | 691 | 616 | 5764              | 4642 | 3689 | 153      | 2,3         | 3,9 | 0,4  | -8,8  | -47  |
|                    | Nosler Partition             | 300   | 19,4 | 172                    | 770            | 699 | 631 | 5764              | 4750 | 3871 | 155      | 2,3         | 4,0 | 0,6  | -8,2  | -45  |
|                    | GPA SOLID                    | 300   | 19,4 | 144                    | 760            | 662 | 571 | 5615              | 4260 | 3170 | 149      | 2,4         | 3,9 | -0,1 | -10,4 | -56  |
| .375 Fl. Mag. N.E. | Nosler Partition             | 260   | 16,9 | 311                    | 750            | 662 | 580 | 4739              | 3692 | 2834 | 148      | 2,4         | 3,9 | -0,3 | -10,5 | -55  |
| .416 REM MAG       | GPA                          | 300   | 19,4 | 254                    | 880            | 773 | 674 | 7528              | 5809 | 4416 | 171      | 1,8         | 4,0 | 2,2  | -4,5  | -34  |
|                    | Hornady DGX                  | 400   | 25,9 | 254                    | 725            | 638 | 557 | 6813              | 5276 | 4021 | 145      | 2,6         | 4,0 | -0,8 | -12,4 | -61  |
|                    | Hornady DGS                  | 400   | 25,9 | 254                    | 725            | 638 | 557 | 6813              | 5276 | 4021 | 145      | 2,6         | 4,0 | -0,8 | -12,4 | -61  |
|                    | Barnes TSX                   | 400   | 25,9 | 254                    | 725            | 655 | 589 | 6813              | 5561 | 4497 | 146      | 2,5         | 3,8 | -0,6 | -11,0 | -55  |
|                    | GPA                          | 400   | 25,9 | 254                    | 725            | 630 | 542 | 6813              | 5145 | 3808 | 143      | 2,6         | 3,7 | -1,1 | -13,4 | -65  |
|                    | GPA SOLID                    | 400   | 25,9 | 254                    | 725            | 630 | 542 | 6813              | 5145 | 3808 | 143      | 2,6         | 3,7 | -1,1 | -13,4 | -65  |
| .416 RIGBY         | GPA                          | 300   | 19,4 | 327                    | 810            | 708 | 614 | 6378              | 4873 | 3665 | 181      | 2,1         | 4,0 | 0,9  | -7,8  | -46  |
|                    | Hornady DGX                  | 400   | 25,9 | 321                    | 732            | 644 | 563 | 6945              | 5376 | 4108 | 147      | 2,6         | 4,0 | -0,4 | -11,7 | -59  |
|                    | Hornady DGS                  | 400   | 25,9 | 321                    | 725            | 644 | 563 | 6813              | 5376 | 4108 | 147      | 2,6         | 4,0 | -0,4 | -11,7 | -59  |
|                    | Barnes TSX                   | 400   | 25,9 | 337                    | 725            | 655 | 589 | 6813              | 5561 | 4497 | 146      | 2,5         | 3,8 | -0,6 | -11,0 | -55  |
|                    | GPA                          | 400   | 25,9 | 327                    | 732            | 636 | 548 | 6945              | 5243 | 3892 | 145      | 2,6         | 3,8 | -0,8 | -12,7 | -63  |
|                    | GPA SOLID                    | 400   | 25,9 | 327                    | 732            | 636 | 548 | 6945              | 5243 | 3892 | 145      | 2,6         | 3,8 | -0,8 | -12,7 | -63  |
| 10,75 X 68         | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 347   | 22,5 | 380                    | 665            | 595 | 531 | 4973              | 3981 | 3170 | 134      | 2,8         | 3,5 | -2,8 | -16,9 | -72  |
|                    | GPA SOLID                    | 347   | 22,5 | 380                    | 635            | 580 | 515 | 4534              | 3783 | 2982 | 134      | 2,8         | 3,5 | -2,8 | -16,9 | -72  |
| .404 JEFFERY       | GPA SOLID                    | 347   | 22,5 | 397                    | 700            | 655 | 600 | 5510              | 4824 | 4048 | 138      | 2,7         | 3,7 | -2,1 | -15,0 | -66  |
|                    | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 400   | 25,9 | 397                    | 675            | 610 | 549 | 5906              | 4823 | 3907 | 137      | 2,8         | 3,6 | -2,2 | -15,3 | -67  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 400   | 25,9 | 397                    | 675            | 610 | 549 | 5906              | 4823 | 3907 | 137      | 2,8         | 3,6 | -2,2 | -15,3 | -67  |
| .458 WIN MAG       | GPA                          | 448   | 29,0 | 207                    | 680            | 588 | 505 | 6713              | 5019 | 3702 | 135      | 2,8         | 3,7 | -2,8 | -17,8 | -77  |
|                    | GPA SOLID                    | 480   | 31,1 | 207                    | 630            | 542 | 464 | 6173              | 4569 | 3349 | 123      | 3,1         | 2,9 | -5,9 | -24,1 | -97  |
|                    | Hornady DGX                  | 500   | 32,4 | 207                    | 620            | 534 | 458 | 6228              | 4620 | 3399 | 123      | 3,2         | 2,9 | -5,9 | -24,8 | -100 |
| .450 Rigby         | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 480   | 31,1 | 362                    | 730            | 663 | 599 | 8289              | 6837 | 5581 | 147      | 2,5         | 3,8 | -0,4 | -10,5 | -53  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 480   | 31,1 | 362                    | 730            | 663 | 599 | 8289              | 6837 | 5581 | 147      | 2,5         | 3,8 | -0,4 | -10,5 | -53  |
| .458 LOTT          | GPA                          | 448   | 29,0 | 346                    | 730            | 634 | 546 | 7736              | 5835 | 4328 | 144      | 2,5         | 3,8 | -0,9 | -12,9 | -63  |
|                    | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 480   | 31,1 | 346                    | 700            | 631 | 567 | 7622              | 6193 | 5000 | 143      | 2,7         | 3,9 | -1,1 | -12,9 | -60  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 480   | 31,1 | 346                    | 700            | 631 | 567 | 7622              | 6193 | 5000 | 143      | 2,7         | 3,9 | -1,1 | -12,9 | -60  |
|                    | GPA SOLID                    | 480   | 31,1 | 346                    | 700            | 607 | 521 | 7622              | 5731 | 4222 | 139      | 2,7         | 3,7 | -1,9 | 15,7  | -71  |
| .460 WEATH MAG     | GPA                          | 448   | 29,0 | 349                    | 810            | 708 | 614 | 9525              | 7277 | 5473 | 157      | 2,1         | 4,0 | 0,9  | -7,8  | -46  |
|                    | GPA SOLID                    | 480   | 31,1 | 349                    | 790            | 690 | 597 | 9707              | 7405 | 5544 | 153      | 2,2         | 3,9 | 0,4  | -8,8  | -50  |
|                    | Hornady DGX                  | 500   | 32,4 | 349                    | 750            | 654 | 565 | 9114              | 6930 | 5172 | 148      | 2,5         | 4,0 | -0,3 | -11,2 | -57  |
| .470 NE            | GPA                          | 453   | 29,4 | 571                    | 675            | 583 | 501 | 6688              | 4989 | 3684 | 133      | 2,8         | 3,5 | -3,2 | -18,6 | -79  |
|                    | GPA SOLID                    | 460   | 29,8 | 571                    | 670            | 579 | 497 | 6691              | 4997 | 3682 | 132      | 2,8         | 3,5 | -3,5 | -19,1 | -81  |
|                    | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 500   | 32,4 | 590                    | 655            | 584 | 519 | 6951              | 5526 | 4364 | 132      | 2,9         | 3,4 | -3,3 | -18,1 | -76  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 500   | 32,4 | 590                    | 655            | 584 | 519 | 6951              | 5526 | 4364 | 132      | 2,9         | 3,4 | -3,3 | -18,1 | -76  |
| .500 JEFFERY       | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 535   | 34,7 | 506                    | 700            | 636 | 576 | 8495              | 7012 | 5752 | 120      | 3,9         | 4,0 | -5,2 | -19,0 | -71  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 535   | 34,7 | 506                    | 700            | 636 | 576 | 8495              | 7012 | 5752 | 120      | 3,9         | 4,0 | -5,2 | -19,0 | -71  |
| .500 NE            | GPA                          | 570   | 36,9 | 571                    | 630            | 542 | 464 | 7331              | 5426 | 3977 | 123      | 3,1         | 2,9 | -5,9 | 24,1  | -97  |
|                    | GPA SOLID                    | 570   | 36,9 | 571                    | 630            | 542 | 464 | 7331              | 5426 | 3977 | 123      | 3,1         | 2,9 | -5,9 | 24,1  | -97  |
|                    | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 570   | 36,9 | 590                    | 630            | 566 | 507 | 7331              | 5917 | 4748 | 128      | 3,0         | 3,2 | -4,3 | -20,3 | -82  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 570   | 36,9 | 590                    | 630            | 566 | 507 | 7331              | 5917 | 4748 | 128      | 3,0         | 3,2 | -4,3 | -20,3 | -82  |
| .505 GIBBS         | GPA                          | 525   | 34,0 | 506                    | 750            | 689 | 631 | 9569              | 8076 | 6774 | 151      | 2,3         | 3,8 | 0,1  | -9,2  | -46  |
|                    | Woodleigh Weldcore Soft Nose | 525   | 34,0 | 506                    | 750            | 689 | 631 | 9569              | 8076 | 6774 | 151      | 2,3         | 3,8 | 0,1  | -9,2  | -46  |
|                    | Woodleigh Full Metal Jacked  | 525   | 34,0 | 506                    | 750            | 689 | 631 | 9569              | 8076 | 6774 | 151      | 2,3         | 3,8 | 0,1  | -9,2  | -46  |



## PROJECTILES GPA (Boîte de 50)

| PVC € | Calibre       | Projectile       | Masse  |         |
|-------|---------------|------------------|--------|---------|
|       |               |                  | Grains | Grammes |
| 91    | 6 mm (.243)   | GPA              | 65     | 4,2     |
| 91    | 6 mm (.243)   | GPA              | 89     | 5,8     |
| 91    | 6,5 mm (.264) | GPA              | 114    | 7,4     |
| 91    | 6,5 mm (.264) | GPA <sup>2</sup> | 120    | 7,8     |
| 88    | .270          | GPA              | 114    | 7,4     |
| 88    | .270          | GPA              | 132    | 8,6     |
| 88    | .270          | GPA              | 143    | 9,3     |
| 86    | 7 mm (.284)   | GPA              | 124    | 8,1     |
| 86    | 7 mm (.284)   | GPA <sup>2</sup> | 130    | 8,4     |
| 86    | 7 mm (.284)   | GPA              | 150    | 9,7     |
| 86    | 7 mm (.284)   | BLINDEE          | 154    | 10,0    |
| 82    | .30           | GPA              | 148    | 9,6     |
| 82    | .30           | GPA <sup>2</sup> | 168    | 10,9    |
| 82    | .30           | GPA              | 180    | 11,7    |
| 82    | .30           | BLINDEE          | 185    | 12,0    |
| 90    | 8 mm (.318)   | GPA              | 196    | 12,7    |
| 90    | 8 mm (.323)   | GPA              | 156    | 10,1    |
| 90    | 8 mm (.323)   | GPA              | 196    | 12,7    |
| 90    | 8 mm (.323)   | BLINDEE          | 200    | 13,0    |
| 54    | 8 mm LEBEL    | BLINDEE          | 195    | 12,7    |
| 104   | .338          | GPA              | 213    | 13,8    |
| 104   | .338          | BLINDEE          | 200    | 13,0    |
| 94    | .35           | GPA              | 196    | 12,7    |

| PVC € | Calibre    | Projectile | Masse  |         |
|-------|------------|------------|--------|---------|
|       |            |            | Grains | Grammes |
| 94    | 9,3 (.366) | GPA        | 179    | 11,6    |
| 94    | 9,3 (.366) | GPA        | 238    | 15,5    |
| 94    | 9,3 (.366) | BLINDEE    | 244    | 15,8    |
| 110   | .375       | GPA        | 212    | 13,8    |
| 110   | .375       | GPA        | 256    | 16,6    |
| 110   | .375       | BLINDEE    | 300    | 19,5    |
| 183   | .404       | BLINDEE    | 347    | 22,5    |
| 254   | .408       | BLINDEE LE | 420    | 27,3    |
| 199   | .416       | GPA        | 300    | 19,5    |
| 199   | .416       | GPA        | 400    | 26,0    |
| 199   | .416       | BLINDEE    | 400    | 26,0    |
| 183   | .458       | GPA        | 448    | 29,1    |
| 183   | .458       | BLINDEE    | 480    | 31,2    |
| 304   | .470       | GPA        | 453    | 29,4    |
| 304   | .470       | BLINDEE    | 460    | 29,9    |
| 434   | .500       | GPA        | 570    | 37,0    |
| 434   | .500       | BLINDEE    | 570    | 37,0    |
| 279   | .50 BMG    | GPA TARGE  | 730    | 39,0    |
| 428   | .577       | BLINDEE    | 750    | 48,7    |
| 428   | .600       | BLINDEE    | 778    | 50,5    |